





GRAMOLE

ITALIA




IBERIA



AMENDUNI
NICOLA SPA


ITALIA

partitario • batches system




2V2000

Peso / Weight : Kg 1400
Potenza / Power : kw 7




6V1000

Peso / Weight : Kg 1900
Potenza / Power : kw 7




4V1000

Peso / Weight : Kg 1600
Potenza / Power : kw 7




3V2000

Peso / Weight : Kg 1900
Potenza / Power : kw 7




5V800

Peso / Weight : Kg 1700
Potenza / Power : kw 7




4V1500

Peso / Weight : Kg 2000
Potenza / Power : kw 7



6V830

Peso / Weight : Kg 1900
Potenza / Power : kw 7



8V750

Peso / Weight : Kg 2400
Potenza / Power : kw 7




- Sistema modulare orizzontale con vasche a vista per consentire la lavorazione anche di piccoli lotti.
- Personalizzazione delle gramole e delle capacità secondo le richieste del cliente.
- Valvole di carico e scarico pasta indipendenti per ogni singola vasca.
- Sistema elettronico di controllo e regolazione della temperatura.



- Modular horizontal batching system allows processing of even small batches.
- Manufactured on demand to meet client's specific size requirement.
- Independent filling and emptying valves for each batch segment.
- Electronic temperature control and adjustment.




- مجموعة عجانات بأحواض مستقلة نوع أفقي للعمل حتى بكميات صغيرة
- حجم كل حوض يتناسب مع حاجة المشتري
- كل حوض مجهز للتعبئة والتفريغ المستقل
- مراقبة مستمرة وأتوماتيكية لحرارة المياه والعجين داخل العجانات




2V4000

Peso / Weight : Kg 2800
Potenza / Power : kw 12.5




3V5000

Peso / Weight : Kg 5400
Potenza / Power : kw 18




2V5000

Peso / Weight : Kg 3600
Potenza / Power : kw 12.5




3V6000

Peso / Weight : Kg 6600
Potenza / Power : kw 18




2V6000

Peso / Weight : Kg 4400
Potenza / Power : kw 12.5




4V5000

Peso / Weight : Kg 7200
Potenza / Power : kw 25



3V4000

Peso / Weight : Kg 4200
Potenza / Power : kw 18



4V6000

Peso / Weight : Kg 8800
Potenza / Power : kw 25



- Sistema vasche automatico per lavorazione in continuo.
- Sonde di controllo riempimento vasche.
- Circolazione automatica dell'acqua di processo.
- Controllo monitorato della temperatura pasta.



- Automatic batch system for continuous, uninterrupted processing.
- Level probes to stop overfilling.
- Automatic circulation of the process water.
- Monitoring control of the paste temperature.



- مجموعة عجانات بأحواض عامودية للعمل المستمر الأوتوماتيكي
- حساسات مراقبة تعبئة العجانات
- نظام مراقبة دورة المياه داخل العجانات بشكل أوتوماتيكي
- ميزان حراري للعجين داخل العجانات

GRAMOLE

accessori • optional



- Controllo automatico miscelazione acqua.




- Automatic control of the mixing water.



مراقبة أوتوماتيكية لمزج المياه الباردة والساخنة



touch screen



MODELLI/MODELS	POTENZA/POWER	PESO/WEIGHT
A40	Kw 30,75	Kg 480
A50	Kw 38,25	Kg 560
A60	Kw 45,75	Kg 640



FRANGITORE A-INOX

- Dotato di multiple griglie inox.
- Possibilità di montaggio sia sulle gramole che su Masero.



CRUSHER A-INOX

- Installed with multiple stainless grids.
- Option of installation on top of mixing group or Masero.



- كسارة أينووكس مجهزة بعدة غرابيل مختلفة الأحجام
- تركيب حسب الطلب سواء فوق الخلاطات أو خارجها

AMENDUNI
NICOLA SPA

Via delle Mimose, 3 z.i. • 70026 Modugno (Ba) • Italia • Tel. +39 080.5314910
Fax +39 080.5314920 • info@amenduni.it • export@amenduni.it